

**ОГРАНИЧЕНА И КОНТРОЛИРАНА УПОТРЕБА НА ПРЗ**

№	Продукт, Производител	Активно вещество	Области на Приложение (ОДБХ)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	Разрешен за периода	Количес тво	Заповед номер
<b>2008 г.</b>							
<b>1.</b>	<b>Крайцер рапица 322 ФС</b> Синджента България	Тиамето ксам– 350 г/л	Бургас, Варна, Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Добрич, Силистра, Стара Загора и Ямбол	Срещу: телени червеи (род. <i>Agriotes</i> ) при рапица ; почвени патогени ( <i>Pythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> ) при рапица @мана ( <i>Peronospora parasitica</i> ) при <b>рапица</b>	120 дни от 31.07.2008 г.	3 тона	РД No РД 12-71/31. 07.2008 г.
<b>2009 г.</b>							
<b>2.</b>	<b>Крайцер рапица 322 ФС</b> Синджента България	тиаметоксам - 280 г/л + металаксил-М - 32,3 г/л + флудиоксонил - 8 г/л	Бургас, Варна, Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Добрич, Силистра, Стара Загора и Ямбол	Срещу: телени червеи (род <i>Agriotes</i> ) при <b>рапица</b> , почвени патогени ( <i>Pythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> ) Мана ( <i>Peronospora parasitica</i> ) при <b>рапица</b>	120 дни от 16.06.2009 г.	3 тона	РД 12- 48/16.06.2009 г.
<b>3</b>	<b>МОДЕСТО ФС</b> Байер КропСайънс АД – Германия	клотианидин – 410,3 г/л бета-цифлутрин – 82,1 г/л	Бургас, Варна, Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Добрич, Силистра, Стара Загора и Ямбол	Срещу рапична стъблена бълха ( <i>Psylliodes chrysocephala</i> ) при <b>рапица</b>	120 дни от 14.08.2009 г.	3 тона	РД 12-59/14.08. 2009 г.
<b>4</b>	<b>ПУЛСАР 40</b> БАСФ Агро Б.В. - Швейцария.	имазамокс – 40 г/л	Пазарджик и Пловдив	Продуктът за растителна защита да се използва за борба с вредителя червен	120 дни от 30.04.2009 г.	1 тон и 200 литра	РД 12-32/30.04. 2009 г.

				див ориз ( <i>Oryza Sativa Silvatica</i> )			
5	<b>ФОЛИКУР 250 ЕВ/ ХОРИЗОНТ</b> Байер КропСайънс АД - Германия	тебуконазол- 250 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол	Прилага се срещу:сухо стъблено гниене ( <i>Phoma lingam</i> ) при <b>рапица</b>	92 дни считано от 01.10.2009 г. или до 31.12.2009 г.	17 тона	РД 12- 49/16.06.2009г.
<b>2010 г.</b>							
6	<b>БЕЛЕМ 0,8 МГ СБМ</b> Девелопмент – Франция	циперметрин – 8 г/кг	Видин, Враца, Монтана, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград, Русе, Силистра, Бургас, Варна, Добрич,София	Прилага се срещу: Телени червеи ( <i>Elateridae</i> ) при <b>царевница, сладка царевница, сорго, слънчоглед, картофи и марули</b>	120 дни от 26.04.2010 г.	20 тона	РД 12- 41/26.04.2010 г.
7	<b>КАРАМБА 60 ЕК</b> БАСФ Агро Б.В. – Швейцария	метконазол – 60 г/л	Бургас, Варна, Добрич и Монтана, Пловдив, Враца, Ямбол	Прилага се срещу: фома ( <i>Phoma lingam</i> ) при маслодайна рапица, склеротиния ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ) при маслодайна рапицаалтернария ( <i>Altrnaria spp.</i> ) при маслодайна рапица	120 дни в рамките на 2010 година, считано от 01 август до 31 ноември 2010 г	30 тона	РД 12- 43/26.4.2010 г.
8	<b>КРАЙЦЕР РАПИЦА 322 ФС</b> Синджента Кроп Протекшън - Швейцария	тиаметоксам - 280 г/л + мегалаксил-М - 32,3 г/л + флудиоксонил - 8 г/л	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и	Срещу: телени червеи (род <i>Agriotes</i> ) при <b>рапица</b> , почвени патогени ( <i>Pythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> ) Мана ( <i>Peronospora parasitica</i> ) при <b>рапица</b>	120 дни от 11.06.2010 г.	3 тона	РД 12- 51/11.06.2010 г.

			Ямбол				
9	<b>МОДЕСТО 480 ФС</b> Байер КропСайанс - Германия.	клотианидин- 400 г/л + бета-цифлутрин - 80 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Стара Загора и Ямбол	Срещу:рапична стъблена бълха ( <i>Psylliodes chrysocephala</i> ) при <b>рапица</b>	120 дни от 11.06.2010 г.	3 тона	РД 12-52/11.06.2010 г.
10	<b>МОНСЕРЕН Г</b> Байер КропСайанс АД – Германия	имидаклоприд – 120 г/л пенсикурон – 250 г/л	Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Стара Загора, Ямбол, Пловдив, Видин, София, Смолян, Самоков, Кърджали и Хасково	Прилага се срещу: Ризоктония по картофи ( <i>Rhizoctonia solani</i> ), Телени червеи при картофи ( <i>Elateridae</i> ),	120 дни от 23.04.2010 г.	1,5 тона	РД 12-42/23.04.2010г.
11	<b>НЕМАТОРИН 10 Г</b> Ай Ес Кей Биосайънсис Юръп АД – Белгия	фостиазат – 100 г/кг	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Прилага се срещу: Галообразуващи нематоди ( <i>Meloidogyne sp.</i> ) при домати Картофена цистообразуваща нематода ( <i>Heterodera rostochinensis</i> ) при картофи	120 дни считано от 1 март 2010 г. до 1 юли 2010 г.	10 тона	РД 12-28/05.03.2010 г.
12	<b>ОРИУС 25 ЕВ</b> Мактешим Аган Индъстриз АД - Израел.	тебуконазол – 250 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Плевен, Добрич, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, Стара Загора, София,	Прилага се при маслодайна рапица срещу: Фома ( <i>Phoma lingam</i> )	120 дни от 19.10.2010 г.	12 тона	РД 12-84/19.10.2010 г.

			Хасково и Ямбол				
13	<b>РАНКОНА 15 МЕ</b> Кемтура Юръп - Великобритания	ипконазол- 15 г/л	Добрич, Русе, Плевен, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Пловдив и Ямбол	Срещу: праховита главня ( <i>Ustilago nuda</i> ) по пшеница и ечемик Ленточна болест ( <i>Helminthosporium graminearum</i> ) по ечемик	120 дни от 19.10.2010 г.	10 тона	РД 12-85/19.10.2010 г.
14	<b>ФОЛИКУР 250 ЕВ/ ХОРИЗОНТ</b> Байер КропСайънс АД - Германия	тебуконазол- 250 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол	Прилага се срещу:сухо стъблено гниене ( <i>Phoma lingam</i> ) при <b>рапица</b>	120 дни в рамките на 2010 година, считано от 1 април 2010 г. до 1 август 2010 г.	20 тона	РД 12-29/05.03.2010 г.
<b>2011 г.</b>							
15	<b>ВЕРТИМЕК 018 ЕК</b> Синджента Кроп Протекшън АГ	абамектин - 18 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Добрич, Плевен, Русе, Пловдив, София, Разград, Силистра, Стара Загора, Хасково и Ямбол	Срещу:Минираща муха ( <i>Liriomyza</i> ) при <b>краставици</b>	120 дни от 09.05.2011 г.	12 тона	РД 11-371/09.05.2011г.
16	<b>МАВРИК 2Ф</b> Мактешим АганХолдинг БВ, Холандия за ИРВИТА Планта Протекшън Н.В.	тау-Флувалинат - 240 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Добрич, Плевен, Русе, Пловдив, София, Разград, Силистра, Стара Загора, Хасково и Ямбол	Срещу:рапична стъблена бълха ( <i>Psylliodes chrysocephala</i> ) при <b>рапица</b> рапичен стъблен скритохоботник ( <i>Ceutorynchus napi</i> ) при <b>рапица</b> рапичен скритохоботник ( <i>Ceutorynchus assimilis</i> ) при	120 дни от 09.05.2011 г.	12 тона	РД 11-370/09.05.2011г.

				рапица			
17	<b>МОДАОН 4 Ф</b> Фейнкеми Швебда - Германия	бифенокс - 480 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград Русе, София, Силистра, Стара Загора	Срещу едногодишни широколистни плевели (полски синап) при: <b>Рапица</b>	120 дни от 27.07.2011 г.	30 000 кг.	РД 11- 879/27.07.2011 г.
18	<b>МОНСЕРЕН Г</b> Байер КропСайанс АД – Германия	имидаклоприд – 120 г/л пенсикурон – 250 г/л	Бургас, Варна, Търговище, Велико Търново, Враца, Плевен, Русе, Разград, Добрич, Силистра, Стара Загора, Ямбол, Пловдив, Видин, София, Смолян, Самоков, Кърджали и Хасково	Прилага се срещу: Ризоктония по картофи ( <i>Rhizoctonia solani</i> ), Телени червеи при картофи ( <i>Elateridae</i> ), Картофен молец при картофи ( <i>Phthorimaea aperculella</i> )	120 дни от 09.05.2011 г.	1500 л.	РД 11- 372/09.05.2011 г.
19	<b>Пиринекс 5 Г</b> Алфа Агрикълчъръл Съплаис АД, Гърция	хлорпирифос етил – 50 г/кг	Благоевград, Бургас, Варна, Шумен, Габрово, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Ловеч, Кюстендил, Пловдив, Смолян, Русе, Силистра, София, Перник, Стара Загора, Сливен, Хасково	<b>Картофи</b> - срещу телени червей ( <i>Elateridae – pod Agrotis spp, pod Agriotes spp</i> ) <b>Тютюн</b> - срещу телени червей ( <i>Elateridae – pod Agrotis spp, pod Agriotes spp</i> )	120 дни в рамките на 2011 г. , считано от 01.02.2011 г. до 31.05.2011 г.	40 тона	РД 12- 9/18.01.2011 г.
20	<b>ТОПРЕКС 375 СК</b> Синджента Кроп Протекшън	Дифенокназол – 250 г/л Паклобутразол- 125 г/л	Всички региони	Да се използва за предотвратяване на полягането, подобряване на цъфтежа, образуване на повече разклонения и шушулки и едновременно узряване при: <b>Рапица</b>	120 дни от 29.12.2011 г.	20 тона	РД 11- 1662/29.12.2011 г.

21	<b>ФОЛИКУР 250 ЕВ/ ХОРИЗОНТ</b> Байер КропСайънс АД - Германия	тебуконазол- 250 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол	Прилага се срещу: ▪ Ботритис ( <i>Botrytis cinerea</i> ) при <b>рапица</b> :	120 дни от 09.05.2011 г.	20 тона	РД 11- 369/09.05.2011 г.
<b>2012 г.</b>							
22	<b>АРВАЛИН ЛР</b> DETTA FREYBERG Laudenbach – Германия	Цинков фосфид – 40 г/кг	Бургас, Варна Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Прилага се за борба с: <b>Полски мишки</b>	120 дни от 19.11.2012 г.	300 тона	РД 11- 204/19.11.2012 г.
23	<b>ВОЛИАМ</b> <b>ТАРГО 063 СК</b> Синджента	абамектин – 18 г/л хлорантранилипрол- 45 г/л	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Прилага се срещу: листоминиращ молец ( <i>Tuta absoluta</i> ) при <b>домати</b>	120 дни от 27.02.2012 г.	10 тона	РД 11- 206/27.02.2012 г.

24	ССС 750 СЛ БАСФ СЕ- Германия	хлормекват хлорид – 750 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, София, Ст. Загора, Хасково, Търговище и Ямбол	Срещу полягане при: <b>Пшеница</b>	120 дни от 27.02.2012 г.	30 000 литра	РД 11- 204/27.02.2012 г.
<b>2013 г.</b>							
25	АРВАЛИН ЛР Деция Фрайберг, Германия	Цинков фосфид – 40 г/кг	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	<b>Полски мишки и Полевки</b> - Извън населени места	120 дни от 01.09.2013 г.	300 тона	РД 11- 823/05.08.2013 г.
26	АЛВЕРДЕ 240 СК БАСФ СЕ, Германия	метафлумизон – 240 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.	<b>Полски мишки и Полевки</b> - Извън населени места	120 дни от 01.09.2013 г.	300 тона	РД 11 – 823/ 05.08.2013 г.
26	АМПИГО 150 ЗК Синджента Кроп Протекшън АГ,	лямбда - цихалотрин – 50 г/л хлорантранилипрол- 100 г/л	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово,	Прилага се за борба срещу: картофен молец ( <i>Phthorimaea operculella</i> )	120 дни от 05.08.2013 г.	500 литра	РД 11- 825/05.08.2013 г.

	Швейцария		Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	при картофи			
28	<b>Вазтак Нов 100 ЕК</b> БАСФ Агро Б.В. - Швейцария	алфациперметрин – 100 г/л	-	При <b>картофи</b> в доза 0,1 л/ха срещу: Картофен молец ( <i>Phthorimaea operculella</i> )	120 дни от 05.08.2013 г.	-	РД 11-826/05.08.2013 г.
29	<b>КАЛИПСО 480 СК</b> Байер КропСайанс САС, Франция	тиаклоприд – 480 г/л	-	При срещу: Картофен молец ( <i>Phthorimaea operculella</i> )	120 дни от 05.08.2013 г.	-	РД 11-826/05.08.2013 г.
30	<b>СТАМ СТАР НОВЕЛ ФЛО 480 СК</b> United Phosphorus LTD, Великобритания	пропанил – 480 г/л (41,4 %)	Пловдив, Пазарджик и Стара Загора	Прилага се за борба срещу: житни плевели при <b>ориз</b>	120 дни от 05.08.2013		РД 11-824 от 05.08.2013
<b>2014 г</b>							
31	<b>АКАНТО ПЛЮС</b> ДюПон Интернешънъл Оперейшънс	пикоксистробин - 200 г/л ципроконазол - 80 г/л	Добрич, Силистра, Шумен, Плевен, Русе, Стара Загора и Ямбол	<b>Слънчоглед</b> – срещу Склероцийно увяхване (бяло гниене) ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), Кафяви петна и некроза по стъблата на слънчогледа (фомопсис) ( <i>Diaporthe helianthi</i> ), Черни петна (фомоза) ( <i>Leptosphaeria lindquistii</i> syn. <i>Phoma</i>	120 дни от 28.03.2014	10 тона	РД 11-461/28.03.2014



				macdonaldii), Листни петна (алтернариоза) ( <i>Alternaria</i> <i>sp</i> )			
32	<b>АМИСТАР ЕКСТРА СК</b> Синджента	азоксистробин - 200 г/л ципроконазол - 80 г/л	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Шумен, Габрово, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Ловеч, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Русе, Разград, Силистра, София, Перник, Стара Загора, Сливен, Хасково, Търговище, Хасково, Ямбол и Кърджали	<b>Слънчоглед</b> срещу черни петна/фомоза ( <i>Phoma</i> <i>macdonaldii</i> ), алтернариоза ( <i>Alternaria sp.</i> ) и Ръжда ( <i>Puccinia helianthi</i> )	120 дни от 28.03.2014	6 тона	РД 11- 460/28.03.2014
33	<b>АРВАЛИН ЛР</b> Деция Фрайберг, Германия	цинков фосфид - 40 г/кг(4%)	Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол	<b>Полски мишки и Полевки</b> - Извън населени места	120 дни от дата 01.09.2014	300 тона	РД 11 - 1273/01.08.2014
34	<b>Пиринекс 5 Г</b> Алфа Агрикулчъръл Съплаис АД,	хлорпирифос етил – 50 г/кг	Благоевград, Бургас, Варна, Шумен, Габрово, Видин, Враца, Плевен,	<b>Картофи</b> - срещу телени червей ( <i>Elateridae – под</i> <i>Agrotis spp, под Agriotes spp</i> )	120 дни от 20.06.2014г.	30 тона	РД 11- 863/20.06.2014г.

	Гърция		Монтана, Добрич, Ловеч, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Русе, Силистра, София, Перник, Стара Загора, Сливен, Хасково и Кърджали	<b>Царевича</b> - Сив царевичен хоботник ( <i>Tanymechus dilaticollis</i> )			
35	ССС 750 СЛ БАСФ СЕ-Германия	хлормекват хлорид – 750 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Плевен, Монтана, Добрич, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, София, Стара Загора, Хасково, Търговище и Ямбол	Срещу полягане при: <b>Пшеница</b>	120 дни от 29.01.2014 г.	50 000 л.	РД 11-122/29.01.2014г.
<b>2015 г.</b>							
36	<b>АКАНТО ПЛЮС</b> ДюПон Интернешънъл Оперейшънс	Пикоксистробин 200 г/л Ципроконазол 80 г/л	Добрич, Силистра, Шумен, Плевен, Русе, Стара Загора и Ямбол	<b>Слънчоглед</b> - Склероцийно увяхване (бяло гниене) <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> Кафяви петна (фомопсис) <i>Diaphorthe helianthi</i> Черни петна (фомоза) <i>Leptosphaeria lindquistii</i> syn. <i>Phoma macdonaldii</i> Листни петна (алтернариоза) <i>Alternaria sp</i>	120 дни от 01.03.2015 г.	20 тона	РД 11 - 543/03.04.2015
37	<b>АКАНТО ПЛЮС</b> ДюПон България	Пикоксистробин 200 г/л + Ципроконазол 80 г/л	Добрич, Силистра, Шумен, Плевен, Русе, Стара Загора и Ямбол	<b>Слънчоглед</b> - Черни петна (фомоза) <i>Leptosphaeria lindquistii</i> syn. <i>Phoma macdonaldii</i> Листни петна (алтернариоза) <i>Alternaria sp.</i>	120 дни от 03.04.2015	10 тона	РД 11 - 543/03.04.2015

38.	<b>АМИСТАР ЕКСТРА СК</b> Синджента България ЕООД	азоксистр обин – 200 г/л+ципро коназол – 80 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	<b>Слънчоглед</b> - Ръжда ( <i>Puccinia helianthi</i> ) Алтернариоза ( <i>Alternaria sp.</i> ) Черни петна ( <i>Phoma macdonaldii</i> )	120 дни от 03.04.2015	-	РД 11 - 542/03.04.2015
39	<b>Бордо Микс 20 ВП</b> Индустриас Кемикас дел Валес – ИКВ - Испания	Бордолез ова смес (меднокал циев сулфат) – 200 г/к	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	<b>Кайсия Череша/ Вишна, Праскова и Нектарина/Слива</b> – срещу Ранно кафяво гниене ( <i>Monilinia laxa</i> ), Сачмянки по костилкови ( <i>Stigmia carpophylla</i> , <i>Corruneumbejrincki</i> ) Бактериен пригор по костилков ( <i>Pseudomonas spp</i> )  <b>Праскова и Нектарина, Слива</b> – срещу Къдравост по праскова, ( <i>Taphrina deformans</i> ), Мехурки по слива ( <i>Taphrina pruni</i> )  <b>Ябълка, Круша, Дюла</b> – срещу Струпясване ( <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia rugina</i> ), Ранно кафяво гниене ( <i>Monilinia laxa</i> ) Огнен пригор ( <i>Erwinia amylovora</i> )	120 дни от дата 01.04.2015 г	-	РД 11- 528/01.04.2015 г

40	<b>Косайд 2000 ВГ</b> Дюпон ИО, Швейцария	Меден хидроксид – 350г/кг	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	<p><b>Ябълка и Круша -</b> Струпяване (<i>Venturia inaequalis</i>, <i>Venturia pyrina</i>), Ранно кафяво гниене <i>Sclerotinia laxa</i> (<i>Monilinia laxa</i>) Бактериен пригор (<i>Pseudomonas</i> <i>syringae</i>), Огнен пригор (<i>Erwinia amylovora</i>)</p> <p><b>Кайсия -</b> Сачмянки по костилкови (<i>Stigmia</i> <i>carophila</i>) Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>)</p> <p><b>Череша/ вишна -</b> Сачмянки по костилкови (<i>Stigmia</i> <i>carophylla</i>), Бактериен пригор по костилкови (<i>Pseudomonas spp</i>)</p> <p><b>Праскова и нектарина -</b> Сачмянки по костилкови (<i>Stigmia</i> <i>carophylla</i>), Къдравост по праскова, (<i>Taphrina</i> <i>deformans</i>), Ранно кафяво гниене <i>Sclerotinia</i> <i>laxa</i>, <i>monilinia laxa</i> Бактериален пригор по костилкови (<i>Pseudomonas spp</i>)</p>	120 дни от дата 01.04.2015 г	-	РД 11- 529/01.04.2015 г
----	---	---------------------------------	---	--	------------------------------------	---	----------------------------

				<p><b>Бадем</b> - Сачмянка по бадем (<i>Stigmina carpophila</i>) Бактериен пригор (<i>Pseudomonas amygdalii</i>)</p> <p><b>Орех</b> – Антракноза (<i>Marsonina juglandis</i>)</p>			
41	<b>Космос 500 ФС</b> БАСФ ЕООД	Фипронил – 500 г/л	Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра	<p><b>Царевича</b> - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>)</p> <p><b>Слънчоглед</b> - Сив царевичен хоботник (<i>Tanymechus dilaticollis</i>) Телени червеи (<i>Elaterida.</i>)</p>	60 дни от 17.04.2015	1500 л	РД 11 - 614/17.04.2015
42	<b>Крайцер 350 ФС</b> Синджента България ЕООД	Тиамето ксам– 350 г/л	Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра	<b>Слънчоглед</b> - Телени червеи ( <i>Elaterida.</i> ) Сив царевичен хоботник ( <i>Tanymechus dilaticollis</i> )	60 дни от 17.04.2015	600 л	РД 11 - 612/17.04.2015
43	<b>МОДЕСТО 480 ФС</b> Байер България ЕООД	Клотиан идин– 400 г/л + Бета-цифлутрин- 80 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Перник, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Разград, Търговище, Русе, Шумен и Ямбол	<b>Рапица</b> - Рапична стъблена бълха ( <i>Psylliodes chrysocephala</i> )	90 дни от 17.07.2015	1250 л	РД 11 - 1249/17.07.2015

44	<b>Ретенго 20 ЕК</b> БАСФ ЕООД	пираклос тробин – 200 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	<b>Слънчоглед</b> - Алтернария ( <i>Alternaria heliantii</i> ) Фома ( <i>Phoma macdonaldii</i> )	120 дни от 03.04.2015	-	РД 11 - 540/03.04.2015
45	<b>СФЕРА МАКС СК</b> Байер България ЕООД	трифлос истробин 375 г/л + ципрокон азол 160 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	<b>Слънчоглед</b> Срещу : Черни петна (фомоза) <i>Leptosphaeria lindquistii</i> syn., <i>Phoma macdonaldii</i> Алтернария <i>Alternaria helianti</i>	120 дни от дата 31.03.2015	-	РД 11-521/ 31.03.2015
46	<b>Фунгуран ОН 50 ВП</b> Шпийс Урания Кемикалс, Германия	Меден хидрокс ид – 770 г/кг	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	<b>Слива, Череша, Вишня, Кайсия, Праскова</b> Срещу : Ранно кафяво гниене ( <i>Monilinia laxa</i> ) Сачмянки по костилкови ( <i>Stigmina carpophylla</i> , <i>Corryneumbejrinski</i> )  <b>Ябълка, Круша</b> Срещу: Струпяване ( <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i> ) Ранно кафяво гниене ( <i>Monilinia laxa</i> )	120 дни от дата 01.04.2015 г	-	РД 11- 527/01.04.2015 г; РД 11- 610 /16.04.2015 г.

2016 г.

47	<b>АРВАЛИН ЛР</b> Детиа Фрайберг, Германия	цинков фосфид – 40 г/кг (4%)	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	<b>Полска мишка, къртица, ръждива горска полевка - извън</b> населени места	120 дни от 01.09.2016 г.	100 тона	РД 11 – 1373/25.07.2016 г.
48	<b>Крайцер 350 ФС</b> Синджента България ЕООД	Тиамето ксам– 350 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра, Шумен, Ямбол	<b>Слънчоглед - Телени червеи</b> ( <i>Agriotes sp.</i> ) Сив царевичен хоботник ( <i>Tanymechus dilaticollis</i> )  <b>Царевича</b> – срещу Сив царевичен хоботник ( <i>Tanymechus dilaticollis</i> )	120 дни от 29.01.2016 г.	3000 л	РД 11- 153/29.01.2016
49	<b>СИЙДОПРИД 600 ФС</b> Адама Агрикалчъръл БВ, Нидерландия, упълномощен представител	Имидакл оприд– 600 г/л	Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен,	Слънчоглед - Телени червеи ( <i>Agriotes sp.</i> ) Сив царевичен хоботник ( <i>Tanymechus dilaticollis</i> )	120 дни от 29.01.2016 г.	25000 л	РД 11 - 151/29.01.2016

	Агрибул ООД		София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра, Шумен, Ямбол	Царевица - Сив царевичен хоботник ( <i>Tanymechus dilaticollis</i> )			
<b>2017 г.</b>							
<b>50</b>	<b>АРВАЛИН ЛР</b> Детиа Фрайберг ГмбХ, Германия	цинков фосфид 40 г/кг (4%)	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София -област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.	<b>Полска мишка и полевки</b> - извън населени места	120 дни, считано от 01.09.2017 г.	100 тона	Заповед №РД 11-1669/10.08.2017 г.
<b>51</b>	<b>КРАЙЦЕР 350 ФС</b> Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария	Тиаметоксам - 350 г/л	Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София-област, Търговище, Шумен	<b>Слънчоглед</b> – срещу Сив царевичен хоботник ( <i>Tanymechus dilaticollis</i> )	60 дни от 27.03.2017	6 600 л	РД 11-659/27.03.2017



52	<b>СИЙДОПРИД 600 ФС</b> Адама Мактешим Лтд	Имидаклоприд - 600 г/л	Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София-област, Търговище, Шумен	<b>Слънчоглед</b> - Сив царевичен хоботник ( <i>Tanymechus dilaticollis</i> ) <b>Царевича</b> - Сив царевичен хоботник ( <i>Tanymechus dilaticollis</i> )	60 дни от 27.03.2017 г.	9 000 л	РД 11-658/27.03.2017 г.
53	<b>ПОНЧО 600 ФС</b> Байер КрокСайънс АГ, Германия	Клотианидин - 600 г/л	Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, София-област, Търговище, Шумен	<b>Слънчоглед</b> – срещу Сив царевичен хоботник ( <i>Tanymechus dilaticollis</i> )  Царевича - Сив царевичен хоботник ( <i>Tanymechus dilaticollis</i> )	60 дни от 27.03.2017 г.	14 000 л	РД 11-657/27.03.2017 г.
<b>2018 г.</b>							
54	<b>ЛЕНТАГРАН ВП</b> Белхим Крок Протекшън НВ/СА, Белгия	Пиридат 450 г/кг	Територията на Република България	<b>Нахут</b> – срещу едногодишни широколистни плевели (да се прилага, когато плевелите са в стадий 1-2 листа ) – внася се във фаза ВВСН 13 до ВВСН 39	120 дни, считано от 01.03.2018 г.	-	РД 11-369/28.02.2018 г.
55	<b>КВИНКЛОРАК 250 СК</b> БАСФ СЕ, ГЕРМАНИЯ	квинклолак - 250 г/л	Пазарджик, Пловдив, Стара Загора	<b>Ориз</b> – срещу едногодишни житни плевели ( <i>Echinochloa spp.</i> ) – внася се във фаза ВВСН 12-25	120 дни считано от 16.04.2018 г.	10 т.	РД 11-652/16.04.2018 г.
56.	<b>РИВАЙВ МЕ</b> Синджента Крок Протекшън АГ, САЩ	Емаектин бензоат - 42,9 г/л	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, София, София-	<b>Конски кестен</b> ( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) - Кестенов листоминиращ молец ( <i>Cameraria ohridella</i> ) – внася Формиране на пъпките (май-юни)	120 дни считано от 14.05.2018 г.	100 л	РД 11-809/14.05.2018 г.

			град и Стара Загора				
57.	<b>АРВАЛИН ЛР</b> Детиа Фрайберг ГмбХ, Германия	цинков фосфид 40 г/кг (4%)	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	<b>Зеленчукови, декоративни, овощни, тревни, горски земеделски площи и насаждения</b> – срещу гризачи- при необходимост, независимо от фазата на развитие на растенията.	120 дни считано от 19.09.2018 г.	100 тона	РД 11- 1862/19.09.2018 г.
<b>2019 г.</b>							
58.	<b>КВИНКЛОРАК 250 СК</b> БАСФ СЕ, Германия	квинклолак - 250 г/л	Пазарджик и Пловдив	<b>Ориз</b> Срещу едногодишни житни плевели ( <i>Echinochloa spp.</i> )	120 дни считано от 27.02.2019 г.	6 т.	Заповед №РД 11-437 от 27.02.2019 г.
59.	<b>РОНСТАР ФЛ</b> Байер АГ, Германия	оксадиазон – 380 г/л	Пазарджик, Пловдив и Стара Загора	<b>Ориз</b> Срещу Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели <b>Ориз (пресушено поле)</b> Срещу Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	120 дни считано от 01.03.2019 г.	12 000 л	Заповед №РД 11-453 от 01.03.2019 г.
60.	<b>ЛЕНТАГРАН ВП</b> Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия	пиридат 450 г/кг		<b>Нахут</b> Срещу Едногодишни широколистни плевели (да се прилага, когато плевелите са в стадий 1-2	120 дни считано от 03.04.2019 г.	-	Заповед №РД 11-677 от 03.04.2019 г.

				листа )			
61	<b>ЛУМИСЕНА 200 ФС</b> Дю Пон Интернешънъл Оперейшънс, Швейцария и Фитюръп, Франция	оксатиапипролин 200 г/л	На територията на Република България	Слънчоглед Срещу Мана ( <i>Plasmopara halstedii</i> )- внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)	120 дни считано от 16.12.2019 г.	2820 л	Заповед №РД 11-2586 от 16.12.2019 г.
62.	<b>ПЛЕНАРИС</b> Дю Пон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ, Швейцария	оксатиапипролин 200 г/л	Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол	Слънчоглед Срещу Мана ( <i>Plasmopara halstedii</i> )- внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)	120 дни считано от 02.01.2020 г.	1000 л	Заповед №РД 11-11 от 02.01.2020 г.
<b>2020 г.</b>							
<b>№</b>	<b>Продукт, Притежател на разрешението за пускане на пазара</b>	<b>Активно вещество</b>	<b>Области на Приложение (ОДБХ)</b>	<b>Култура, вредител и моменти на приложение на продукта</b>	<b>Разрешен за периода</b>	<b>Количес тво</b>	<b>Заповед номер</b>
63.	<b>КВИНКЛОРАК 250 СК</b> БАСФ СЕ, Германия	квинклолак - 250 г/л	Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.	Едногодишни житни плевели ( <i>Echinochloa spp.</i> )	120 дни, считано от 1 май 2020 г.	6 400 т.	Заповед №РД 11-721 от 18.03.2020 г.

64.	<b>РОНСТАР ФЛ</b> Байер България ЕООД	оксадиазон - 380 г/л	Пазарджик, Пловдив и Стара Загора	Ориз (пресушено поле)	120 дни от 18.03.2020 г.	12 000 л	Заповед №РД 11-720 от 18.03.2020 г.
65.	<b>ЛУМИСЕНА 200 ФС</b> ДюПон България ЕООД	оксатиапролин - 200 г/л	На територията на Република България	Мана ( <i>Plasmopara halstedii</i> )	120 дни, считано от 15.12.2020 г.	2970 л	Заповед №РД 11- 2176 от 25.09.2020 г.