



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

✉ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А
☎ +359 (0) 2 915 98 20, 📠 +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ЗАПОВЕД

№ *РДМ-151*

София, *29.01*..... 2016 г.

На основание чл. 62, ал. 1 от Закона за защита на растенията, чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 1588/26.01.2016 г. на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявление с вх. № 15179/06.10.2015 г. на фирма Адама Агрикалчъръл БВ, Нидерландия, упълномощен представител Агрибул ООД,

НАРЕЖДАМ:

I. Разрешавам пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на територията на Република България на 25 000 л от продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта: **СИЙДОПРИД 600 ФС**

Активни вещества: **Имидаклоприд – 600 г/л**

Производител на продукта за растителна защита – Адама Мактешим Лтд, Израел

Производител на активното вещество – Адама МЦВ, Израел

Функция на продукта за растителна защита: **Инсектицид**

Вид на формулацията: **концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)**

Категория на употреба: **първа професионална**

Размер и материал на опаковката: **бутилка/ туба в размер от 1 л и 5 л от HDPE**

Забележка:

- Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води. / Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).
- Да се поставят уведомителни табели на площите, третирани с продукт за растителна защита Сийдоприд 600 ФС, съдържащ активното вещество имидаклоприд.

- Опасен за пчелите. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третиране и по време на сеитба.
- При сеитба да се използва само техника с подходящо оборудване, с която да се подsigури напълно инкорпориране на семената в почвата и минимизиране на отвяването на продукта от семената, при засяване.
- Третираните с продукта семена трябва да са напълно инкорпорирани в почвата с цел опазване на птиците/ дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпорирани и в края на редовете.
- Да се отстранят разлетите/разпилени количества с цел опазване на дивите птици/ дивите бозайници.

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Приложение				Норма на приложение		Карантинен срок (дни)	Забележки
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал между Приложение н. (мин)	л. пр./дка Мин//макс	Раб. разтво р л./дка		
Сийдоприд 600 ФС	(a)	(b)	(c)	600 г/л имид акло прид	ФС	Специал изирана техника за третиране на семена	ВВСН 00 (сухо семе)	1	-	1 л/ 100 кг семена	0,4-2 л/ 100 кг семена	(l)	(m)
Сийдоприд 600 ФС	царевича	3	Сив царевичен хоботник (<i>Tanymech us dilaticollis</i>)	600 г/л имид акло прид	ФС	Специал изирана техника за третиране на семена	ВВСН 00 (сухо семе)	1	-	0,8 л/ 100 кг семена	0,4-2 л/ 100 кг семена	-	-

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете), където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фунгициз на едната структура)

(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(c) напр. хашени/гризели или смучени насекоми, повечени насекоми, летящи гъби, пилели

(d) напр. намокрял прах (НП), смучени концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) БСРФ Кодекс ГИЕАР Техническа монография №2, 1989

- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, направяване, наморяне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (BCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително кълето е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употребата
- (l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация			Етикетиране		
Код(ове) на класа и категорията на опасност	Код на предупреждението на опасност	Кодове на пиктограми и сигнални думи	Код (ове) на предупреждението за опасност	Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Остра токсичност – орална, категория 4 Опасност за водната среда – остра, категория 1 Опасност за водната среда – хронична, категория 1	H302 H400 H 410	GHS07 GHS09 Внимание	H302 H410	EUN401 EUN208- Съдържа реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-4-изотиазолин-3-он. Може да предизвика алергична реакция.	SP фрази: SP1, SPe5. SPe6. SPe8

II. Ограничената и контролирана употреба на посочения продукт да се извърши за срок от 120 дни, считано от датата на издаване на заповедта.

III. На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за защита на растенията до 14 дни след изтичането на срока на разрешаване на продукта, да се уведоми ЦУ на БАБХ за пуснатите на пазара и за нереализираните количества от продукта за растителна защита.

IV. Продуктът за растителна защита да се използва в следните райони: Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ловеч, Хасково, Разград, Търговище, Русе, Силистра, Шумен, Ямбол.

V. Контролът по употребата и сеитбата на семена с посоченият продукт за растителна защита се възлага на директорите на съответните Областни дирекции по безопасност на храните по предходната точка.

VI. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 62, ал. 5 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд, София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

