

ЛИМАЦИДИ/ МОЛЮСКОЦИДИ

№	Продукт, Притежател на разрешението за пускане на пазара	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	Карантинен срок в дни	Поле (П), Оранжерия (О) или Закрито помещение (З)	Действие на продукта по отношение на проникването в растението	Категория на употреба
1	АГРИМЕТАЛ Шарда Юръп б.в.б.а., Белгия Разрешение №0379- ПРЗ-4/20.09.2016 г. Валидно до: *	Второ търговско име на СЕТАШ						
2	ЕКОМЕТАЛ Шарда Кропкем Испания С.Л. Разрешение №01769- ПРЗ-1/15.11.2019 г. **Заповед №РД11- 2143 от 31.10.2019 г Валидно до: 31.05.2024 г.	металдехид 15 /кг	700 г/дка	Зърнено-житни култури Срещу голи охлюви, охлюви – внася се при засяване до ВВСН 29 (край на братенето) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	П	Молоскоцид с контактно действие	Непрофесионална
			700 г/дка	Марули, салати, спанак, рукола Срещу голи охлюви, охлюви – при засяване до ВВСН 41 (образувана 10% от листната маса) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	О		
			700 г/дка	Декоративни растения Срещу голи охлюви, охлюви –при засяване до ВВСН 99 (до стареене, начало на покой) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	П/О		
			700 г/дка	Пасища Срещу голи охлюви, охлюви - при засяване до ВВСН 15 (до поява на пети лист) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	П		
			700 г/дка	Ягоди Срещу голи охлюви, охлюви – внася се във фаза ВВСН 00-69 (покой-цветовете увяхват, повечето венчелистчета са паднали) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура	-	П		

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

				Интервал между приложенията – 7-10			
			700 г/дка	Тревен чим Срещу голи охлюви, охлюви – внася се при засяване до ВВСН 99 (до стареене, начало на покой) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	П	
			700 г/дка	Домати, патладжан Срещу голи охлюви, охлюви – внася се при разсаждане до ВВСН 41 (до формиране на странични раклонения) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	П	
3	КАРАКОЛ 5 ГБ Адама Агрикълчър БВ, Нидерландия Разрешение № 01824-ПРЗ-2/20.07.2021 г. **Заповед №РД 11-530/21.02.2020 г. Заповед №РД 11-1595 от 12.07.2021 г. Валидно до: 31.05.2024 г. Считано от 12.07.2021 г. се определя гратисен период от 3 месеца за продажба и разпространение и още 3 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита КАРАКОЛ 5 ГБ, етикетирани в съответствие с	металдеhid 50 г/kg	0.7 кг продукт /дка	Лук, чесън, шалот Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе, луковица в покой – 9 и повече листа) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П	втора професионална
			0.7 кг продукт /дка	Домати, патладжан Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухи семена - девет или повече листа на главното стъбло) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П/О	
			0.7 кг продукт /дка	Пипер Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-49 (сухи семена –до преди появата на първа цветна пъпка) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П/О	
			0.7 кг продукт /дка	Дини, пъпеши Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – девет листа напълно разтворени) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П	
			0.7 кг продукт /дка	Главесто зеле Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-49 (сухо семе – типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	3	П	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

Разрешение № 01824
– ПРЗ – Издание
1/06.03.2020 г. на
изпълнителния
директор на
Българска агенция по
безопасност на
храните.

0.7 кг продукт /дка	Зелени бобови (грах със и без шушулки, фасул с и без шушулки) Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-50 (сухо семе –до преди появата на първи цветни пъпки) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	28	П
0.7 кг продукт /дка	Суши бобови (грах и фасул) Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – 9 или повече листа (2 развити листа, 7 или повече трилистници) разтворени) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П
0.7 кг продукт /дка	Рапица, слънчоглед, соя, памук Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – 9 или повече листа оформени) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П
0.7 кг продукт /дка	Царевица, просо, сорго Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – разтваряне на девети (или следващ пореден) лист) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П
0.7 кг продукт /дка	Зърнени-житни култури (пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес) Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-29 (сухо семе – край на братенето, видими са максимален брой братя) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	60	П
0.7 кг продукт /дка	Захарно цвекло Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – 9 и повече листа разлистени) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	90	П
0.7 кг продукт /дка	Маруля и други салатни растения, вкл. Brassicaceae, спанак и подобни (листа), пресни билки Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – 9 или повече същински разтворени листа) Брой мин/макс приложения – 1-2	-	П

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			Интервал между приложенията – 7-14				
			0.7 кг продукт /дка Аспержи Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-32 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	20	П		
			0.7 кг продукт /дка Артишок Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-47 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	20	П		
			0.7 кг продукт /дка Праз Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-47 (сухо семе – достигнат е 70 % от очакваните дължина и диаметър на стъблото) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	20	П		
			0.7 кг продукт /дка Целина Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – 9 или повече същински листа разтворени) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П		
			0.7 кг продукт /дка Декоративни растения, цветни култури, разсадници, разсад и насаждения Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-99 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П		
4	ЛИМАТАК Де Сангос СА, Франция Разрешение №1266- ПРЗ-2/21.04.2015 г. Заповед № РД 11- 1761/10.11.2014 г. **Заповед №РД 11- 3048 от 14.12.2021 г. Валидно до:	металдеhid – 40 г/кг	500 г/дка Ягоди - момент на приложение ВВСН 00 ¹ -не по-късно от ВВСН 69 –край на цъфтежа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, Плошно (разхвърляне) или редово приложение, полско и оранжерийно приложение		ягоди, цитрусови култури, черупкови овощни видове, семкови и костилкови овощни видове, лозя винени и		втора професиона лна
			500 г/дка Цитрусови култури, черупкови овощни видове - момент на приложение ВВСН 00 ¹ -не по-късно от ВВСН 69 –край на цъфтежа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, Плошно (разхвърляне) или редово приложение				

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

31.05.2023

500 г/дк	Семкови и костилкови овощни видове - момент на приложение ВВСН 00 ¹ -не по-късно от ВВСН 69 –край на цъфтежа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, Площно (разхвърляне) или редово приложение	десертни , ягодоплодни и култури- къпини, малини, боровинки, касис,
500 г/дк	Лозя – винени и десертни, ягодоплодни култури – къпини, малини, боровинки, касис - момент на приложение ВВСН 00 ¹ -не по-късно от ВВСН 69 – край на цъфтежа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, Площно (разхвърляне) или редово приложение	захарно цвекло, фуражно цвекло, салатно цвекло, кърмно цвекло,
500 г/дк	Картофи - момент на приложение ВВСН 00 ¹ -не по-късно от ВВСН 97 листата и стъблата загиват, стъблата покафеняват и загиват, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, Площно (разхвърляне) приложение	ряпа, карфиол, бртоколи, главесто зеле, брюкселско зеле,
400 г/дка	Захарно цвекло, фуражно цвекло, салатно цвекло, кърмно цвекло, ряпа браздово	марули и други салати, спанак ,
500 г/дк	площно, момент на приложение ВВСН 00 ¹ – не по-късно от ВВСН 15 разлистени 5 листа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, Браздово или площно (разхвърляне) приложение	подправки – магданоз, грах, фасул, леща,
500 г/дк	Карфиол, броколи, главесто зеле, брюкселско - момент на приложение ВВСН 00 ¹ – не по-късно от ВВСН 41 – начало на формиране на главите – двата най-млади листа не са разтворени, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, площно приложение (разхвърляне).	артишок, маслодайни култури с изключени е на фастъци, пшеница, ечемик,
500 г/дк	Марули и други салати, спанак и подобни, подправки – магданоз - момент на приложение ВВСН 00 ¹ – не по-късно от ВВСН 41 – начало на формиране на главите – двата най-млади листа не са разтворени за марули, салати/образувана 10% от листната маса характерна за вариетета за спанак, магданоз и др.подправки, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, площно приложение (разхвърляне), полско и оранжерийно приложение	ръж, овес, тритикале, царевича, сладка царевича, просо, сорго,- карантинни ят срок се определя от последното

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

500 г/дка	Грах, фасул и леща - момент на приложение ВВСН 00 ¹ не по-късно от ВВСН 15 пети същински лист разтворен, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, площно приложение (разхвърляне).	приложения; ново пасище (райграс)- 49 дни ; картофи – 7 дни
500 г/дка	Артишок - момент на приложение ВВСН 00 ¹ не по-късно от ВВСН 51 видими цветни пъпки, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, площно приложение (разхвърляне).	
400 г/дка	Маслодайни култури с изключение на фастъци браздово приложение при сеитба или смесване със семената	
500 г/дка	площно приложение, момент на приложение ВВСН 00 ВВСН 00 ¹ -не по-късно от ВВСН 17 –разтворен седми лист, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, браздово, смесване със семената, площно приложение (разхвърляне)	
400 г/дка	Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале при смесване със семената	
500 г/дка	при площно приложение, момент на приложение ВВСН 00 ВВСН 00 ¹ не по-късно от ВВСН 29 край на братене, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, смесване със семената и/или площно приложение (разхвърляне),	
400 г/дка	Царевича и сладка царевича браздово при засаждане в доза;	
500 г/дка	площно, момент на приложение ВВСН 00 ВВСН 00 ¹ -не по-късно от ВВСН 15 разлистени 5 листа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, браздово, площно приложение (разхвърляне)	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			400 г/дка	Просо и сорго браздово при засаждане в доза;					
			500 г/дка	площно, момент на приложение ВВСН 00 ВВСН 00 ¹ -не по-късно от ВВСН 15 разлистени 5 листа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, браздово, площно приложение (разхвърляне)					
			500 г/дка	Ново пасище (райграс) , момент на приложение ВВСН 00 ¹ –ВВСН 15 разлистени 5 листа, брой приложения 1-4 през 5 дни. смесване със семената и/или площно приложение (разхвърляне), В третираните площи да се пускат животни за паша не по-рано от 49 дни след приложението на продукта.					
			500 г/дка	Тревни площи при смесване със семената					
			400 г/дка	площно приложение, момент на приложение ВВСН 00 ВВСН 00 ¹ - ВВСН 99, брой приложения 1-4 през 5 дни, смесване със семената и/или площно приложение (разхвърляне)					
			500 г/дка	Цветя и декоративни култури - момент на приложение ВВСН 00 ¹ - ВВСН 99, брой приложения 1-4, през 5 дни, площно приложение (разхвърляне), полско и оранжерийно приложение					
			Забележки: ВВСН 00¹ – приложение 7 дни преди сеитба/засаждане. Максималната обща доза, с включени всички приложения, не трябва да надвишава 1,75 кг. продукт/дка за култура/вегетационен период (70 г. металдеhid/дка). Продуктът се прилага механизировано или ръчно.						
5	СЕТАШ/АГРИМЕТ АЛ/ТАЛД/МИРА Шарда Юръп б.в.б.а.,	металдеhid – 40 г/л	-	Голи охлюви (сем. <i>Limacidae</i>)	-			непрофесионална	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

	Белгия Разрешение №0379- ПРЗ-4/20.09.2016 г. Заповед № РД 11 – 880/27.07.2011 г., Заповед №РД 11- 210/08.02.2016 г. Заповед №РД 11- 1708/14.09.2016 г. Валидно до: *							
6	МЕТАШ Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания Разрешение №01644- ПРЗ-2/20.07.2021 г. Заповед №РД 11-2153 от 23.10.2018 г. **Заповед №РД 11- 1594 от 12.07.2021 г. Заповед №РД 11-1594 от 12.07.2021 г. Валидно до: 31.05.2024 г. Считано от 12.07.2021 г. се определятgratisни периоди от 3 месеца за продажба и разпространение и още 6 месеца за съхранение и употреба на съществуващи	металдеhid 30 г/кг	700 г продукт/ дка	Зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале) Срещу Голи охлюви и охлюви – Прилагане от засаждането (в браздата или върху повърхността на почвата) до ВВСН 29 (край на братенето. Видими са максимален брой братя) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	-		втора професионална
			700 г продукт/ дка	Маслодайна рапица Срещу Голи охлюви и охлюви – прилагане от засаждането (в браздата или върху повърхността на почвата) до ВВСН 29 (край на образуване на страничните разклонения) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П			
			700 г продукт/ дка	Декоративни видове Срещу Голи охлюви и охлюви – при засаждане до ВВСН 99 (растението е в покой). Прилагане на повърхността на почвата. Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П			
			700 г продукт/ дка	При Декоративни видове Срещу Голи охлюви и охлюви - При засаждане до ВВСН 99 (растението е в покой). Прилагане на повърхността на почвата. Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

наличности от ПРЗ
МЕТАШ,
етикетирани съгласно
РАЗРЕШЕНИЕ №
01644 – ПРЗ –
Издание: 1/07.11.2018
г. на изпълнителния
директор на БАБХ.

700 г продукт/ дка	Пасища и тревни площи Срещу Голи охлюви и охлюви - При засаждане до ВВСН 15 (пет същински листа или пет листни двойки са разтворени)- при пасища. При засаждане до ВВСН 99 (растението е в покой)- при тревни площи. Прилагане на повърхността на почвата. Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	
700 г продукт/ дка	Марули (вкл. спанак, и други листни зеленчуци) Срещу Голи охлюви и охлюви - при засаждане, до ВВСН 39 (Листната розетка напълно формирана. Централното стъбло е достигнало типична височина за вариетета) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	-
700 г продукт/ дка	Картофи Срещу Голи охлюви и охлюви - при засаждане, до ВВСН 97 (Листата и стъблата загиват, стъблата покафеняват и изсъхват) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	-
700 г продукт/ дка	Ягодо-плодни култури Срещу Голи охлюви и охлюви - при засаждане, до ВВСН 69 (Край на цъфтежа: всички венчелистчета са окапали) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П/О	-
700 г продукт/ дка	Лозя Срещу Голи охлюви и охлюви – внася се във фаза ВВСН 00 (покой) до ВВСН 69 (край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	-
700 г продукт/ дка	Ягоди Срещу Голи охлюви и охлюви – внася се при засаждане, до ВВСН 69 (Цветове увяхват, повечето венчелистчета са паднали) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П/О	-

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

		700 г продукт/ дка	Захарно и фуражно цвекло Срещу Голи охлюви и охлюви – внася се при засаждане, до ВВСН 15 (Разлистени 5 листа) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10 1 приложение в браздата по време на сеитба+2 приложения на цялата площ или 3 приложения на цялата площ.	П	-			
		700 г продукт/ дка	Овощни дървесни видове (семкови, костилкови, цитрусови и черупкови) Срещу Голи охлюви и охлюви – внася се във фаза ВВСН 00 (покой) до ВВСН 69 (край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	-			
7	МИРА Шарда Юръп б.в.б.а., Белгия Разрешение №0379- ПРЗ-4/20.09.2016 г. Валидно до: *	Второ търговско име на СЕТАШ						
8	ТАЛД Шарда Юръп б.в.б.а., Белгия Разрешение №0379- ПРЗ-4/20.09.2016 г. Валидно до: *	Второ търговско име на СЕТАШ						

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията