

## ЛИМАЦИДИ (МОЛЮСКОЦИДИ)

№	Продукт, Притежател на разрешението за пускане на пазара	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	Карантинен срок в дни	Поле (П), Оранжевия (О) или Закрито помещение (З)	Действие на продукта по отношение на проникването в растението	Категория на употреба
1	<b>АГРИМЕТАЛ</b> Шарда Юръп б.в.б.а., Белгия Разрешение №0379- ПРЗ-4/20.09.2016 г. Валидно до: *	<b>Второ търговско име на СЕТАШ</b>						
2	<b>ЕКОМЕТАЛ</b> Шарда Кропкем Испания С.Л. Разрешение №01769- ПРЗ-1/15.11.2019 г. **Заповед №РД11- 2143 от 31.10.2019 г Валидно до: 31.05.2024 г.	металдехид 15 /кг	700 г/дка	<b>Зърнено-житни култури</b> Срещу голи охлюви, охлюви – внася се при засяване до ВВСН 29 (край на братенето) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	П	Молоскоцид с контактно действие	Непрофесионална
			700 г/дка	<b>Марули, салати, спанак, рукола</b> Срещу голи охлюви, охлюви – при засяване до ВВСН 41 (образувана 10% от листната маса) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	О		
			700 г/дка	<b>Декоративни растения</b> Срещу голи охлюви, охлюви –при засяване до ВВСН 99 (до стареене, начало на покой) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	П/О		
			700 г/дка	<b>Пасища</b> Срещу голи охлюви, охлюви - при засяване до ВВСН 15 (до поява на пети лист) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	П		

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			700 г/дка	<b>Ягоди</b> Срещу голи охлюви, охлюви – внася се във фаза ВВСН 00-69 (покой-цветовете увяхват, повечето венчелистчета са паднали) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	П	
			700 г/дка	<b>Тревен чим</b> Срещу голи охлюви, охлюви – внася се при засяване до ВВСН 99 (до стареене, начало на покой) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	П	
			700 г/дка	<b>Домати, патладжан</b> Срещу голи охлюви, охлюви – внася се при разсаждане до ВВСН 41 (до формиране на странични раклонения) Брой мин/макс приложения - 2-6/ култура Интервал между приложенията – 7-10	-	П	
<b>3</b>	<b>КАРАКОЛ 5 ГБ</b> Адама Агрикълчър БВ, Нидерландия Разрешение № 01824-ПРЗ-2/20.07.2021 г. **Заповед №РД 11-530/21.02.2020 г. Заповед №РД 11-1595 от 12.07.2021 г. Валидно до: 31.05.2024 г.  Считано от 12.07.2021 г. се определя гратисен период от 3 месеца за продажба и разпространение и още 3 месеца за съхранение и употреба на съществуващи	металдехид 50 г/кг	0.7 кг продукт /дка	<b>Лук, чесън, шалот</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе, луковица в покой – 9 и повече листа) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П	втора професионална
			0.7 кг продукт /дка	<b>Домати, патладжан</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухи семена - девет или повече листа на главното стъбло) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П/О	
			0.7 кг продукт /дка	<b>Пипер</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-49 (сухи семена –до преди появата на първа цветна пъпка) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П/О	
			0.7 кг продукт /дка	<b>Дини, пъпеши</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – девет листа напълно разтворени) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П	

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

наличности от продукта за растителна защита КАРАКОЛ 5 ГБ, етикетирани в съответствие с Разрешение № 01824 – ПРЗ – Издание 1/06.03.2020 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.

0.7 кг продукт /дка	<b>Главесто зеле</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-49 (сухо семе – типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	3	П
0.7 кг продукт /дка	<b>Зелени бобови (грах със и без шушулки, фасул с и без шушулки)</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-50 (сухо семе – до преди появата на първи цветни пъпки) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	28	П
0.7 кг продукт /дка	<b>Суши бобови (грах и фасул)</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – 9 или повече листа (2 развити листа, 7 или повече трилистници) разтворени) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П
0.7 кг продукт /дка	<b>Рапица, слънчоглед, соя, памук</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – 9 или повече листа оформени) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П
0.7 кг продукт /дка	<b>Царевица, просо, сорго</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – разтваряне на девети (или следващ пореден) лист) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П
0.7 кг продукт /дка	<b>Зърнени-житни култури (пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес)</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-29 (сухо семе – край на братенето, видими са максимален брой братя) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	60	П
0.7 кг продукт /дка	<b>Захарно цвекло</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – 9 и повече листа разлистени) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	90	П

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			0.7 кг продукт /дка	<b>Маруля и други салатни растения, вкл. Brassicaceae, спанак и подобни (листа), пресни билки</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – 9 или повече същински разтворени листа) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П		
			0.7 кг продукт /дка	<b>Аспержи</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-32 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	20	П		
			0.7 кг продукт /дка	<b>Артишок</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-47 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	20	П		
			0.7 кг продукт /дка	<b>Праз</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-47 (сухо семе – достигнат е 70 % от очакваните дължина и диаметър на стъблото) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	20	П		
			0.7 кг продукт /дка	<b>Целина</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-19 (сухо семе – 9 или повече същински листа разтворени) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П		
			0.7 кг продукт /дка	<b>Декоративни растения, цветни култури, разсадници, разсад и насаждения</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - ВВСН 00-99 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14	-	П		
<b>4</b>	<b>ЛИМАТАК</b> Де Сангос СА, Франция Разрешение №1266- ПРЗ-2/21.04.2015 г.	металдеhid – 40 г/кг	500 г/дка	<b>Ягоди</b> - момент на приложение ВВСН 00 <sup>1</sup> -не по-късно от ВВСН 69 –край на цъфтежа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, Площно (разхвърляне ) или редово приложение, полско и оранжерийно приложение	ягоди, цитрусови култури, черупкови овощни видаве,			непрофеси онална

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

Заповед № РД 11-1761/10.11.2014 г.  
Валидно до:  
31.05.2022 г.

500 г/дка	<b>Цитрусови култури, черупкови овощни видове</b> - момент на приложение ВВСН 00 <sup>1</sup> -не по-късно от ВВСН 69 –край на цъфтежа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, Площно (разхвърляне ) или редово приложение	семкови и костилкови овощни видове, лозя винени и десертни , ягодоплодни и култури-къпини, малини, боровинки, касис, захарно цвекло, фуражно цвекло, салатно цвекло, кръмно цвекло, ряпа, карфиол, бротоколи, главесто зеле, брюкселско зеле, марули и други салати, спанак , подправки – магданоз, грах, фасул, леща, артишок, маслодайни култури с изключени е на фастъци, пшеница, ечемик,
500 г/дка	<b>Семкови и костилкови овощни видове</b> - момент на приложение ВВСН 00 <sup>1</sup> -не по-късно от ВВСН 69 –край на цъфтежа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, Площно (разхвърляне ) или редово приложение	
500 г/дка	<b>Лозя – винени и десертни, ягодоплодни култури – къпини, малини, боровинки, касис</b> - момент на приложение ВВСН 00 <sup>1</sup> -не по-късно от ВВСН 69 –край на цъфтежа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, Площно (разхвърляне ) или редово приложение	
500 г/дка	<b>Картофи</b> - момент на приложение ВВСН 00 <sup>1</sup> -не по-късно от ВВСН 97 листата и стъблата загиват, стъблата покафеняват и загиват, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, Площно (разхвърляне ) приложение	
400 г/дка	<b>Захарно цвекло, фуражно цвекло, салатно цвекло, кръмно цвекло, ряпа</b> браздово	
500 г/дка	площно, момент на приложение ВВСН 00 <sup>1</sup> – не по-късно от ВВСН 15 разлистени 5 листа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, Браздово или площно (разхвърляне ) приложение	
500 г/дка	<b>Карфиол, броколи, главесто зеле, брюкселско</b> - момент на приложение ВВСН 00 <sup>1</sup> – не по-късно от ВВСН 41 – начало на формиране на главите – двата най-млади листа не са разтворени, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, площно приложение (разхвърляне).	

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

500 г/дк	<b>Марули и други салати, спанак и подобни, подправки – магданоз</b> - момент на приложение ВВСН 00 <sup>1</sup> – не по-късно от ВВСН 41 – начало на формиране на главите – двата най-млади листа не са разтворени за марули, салати/образувана 10% от листната маса характерна за сортчето за спанак, магданоз и др.подправки, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, площно приложение (разхвърляне), полско и оранжерийно приложение	ръж, овес, тритикале, царевича, сладка царевича, просо, сорго,- карантинният срок се определя от последното приложение; ново пасище (райграс)- 49 дни ; картофи – 7 дни
500 г/дк	<b>Грах, фасул и леща</b> - момент на приложение ВВСН 00 <sup>1</sup> не по-късно от ВВСН 15 пети същински лист разтворен, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, площно приложение (разхвърляне).	
500 г/дк	<b>Артишок</b> - момент на приложение ВВСН 00 <sup>1</sup> не по-късно от ВВСН 51 видими цветни пъпки, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, площно приложение (разхвърляне).	
400 г/дка	<b>Маслодайни култури с изключение на фасъци</b> браздово приложение при сеитба или смесване със семената	
500 г/дка	площно приложение, момент на приложение ВВСН 00 ВВСН 00 <sup>1</sup> -не по-късно от ВВСН 17 –разтворен седми лист, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, браздово, смесване със семената, площно приложение (разхвърляне)	
400 г/дка	<b>Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале</b> при смесване със семената	
500 г/дка	при площно приложение, момент на приложение ВВСН 00 ВВСН 00 <sup>1</sup> не по-късно от ВВСН 29 край на братене, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, смесване със семената и/или площно приложение (разхвърляне),	

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

400 г/дка	<b>Царевича и сладка царевича</b> браздово при засаждане в доза;
500 г/дка	площно, момент на приложение ВВСН 00 ВВСН 00 <sup>1</sup> -не по-късно от ВВСН 15 разлистени 5 листа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, браздово, площно приложение (разхвърляне)
400 г/дка	<b>Просо и сорго</b> браздово при засаждане в доза;
500 г/дка	площно, момент на приложение ВВСН 00 ВВСН 00 <sup>1</sup> -не по-късно от ВВСН 15 разлистени 5 листа, брой приложения: 1 – 4, през 5 дни, браздово, площно приложение (разхвърляне)
500 г/дка	<b>Ново пасище (райграс)</b> , момент на приложение ВВСН 00 <sup>1</sup> –ВВСН 15 разлистени 5 листа, брой приложения 1-4 през 5 дни. смесване със семената и/или площно приложение (разхвърляне), <b>В третираните площи да се пускат животни за паша не по-рано от 49 дни след приложението на продукта.</b>
500 г/дка	<b>Тревни площи</b> при смесване със семената
400 г/дка	площно приложение, момент на приложение ВВСН 00 ВВСН 00 <sup>1</sup> - ВВСН 99, брой приложения 1-4 през 5 дни, смесване със семената и/или площно приложение (разхвърляне)
500 г/дка	<b>Цветя и декоративни култури</b> - момент на приложение ВВСН 00 <sup>1</sup> - ВВСН 99, брой приложения 1-4, през 5 дни, площно приложение (разхвърляне), полско и оранжерийно приложение

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			<p><b>Забележки: ВВСН 00<sup>1</sup> – приложение 7 дни преди сеитба/засаждане.</b>  <b>Максималната обща доза, с включени всички приложения, не трябва да надвишава 1,75 кг. продукт/дка за култура/вегетационен период (70 г. металдеhid/дка).</b>  <b>Продуктът се прилага механизирано или ръчно.</b></p>					
5	<p><b>СЕТАШ/АГРИМЕТ АЛТАЛД/МИРА</b>          Шарда Юръп б.в.б.а.,          Белгия          Разрешение №0379-          ПРЗ-4/20.09.2016 г.          Заповед № РД 11 –          880/27.07.2011 г.,          Заповед №РД 11-          210/08.02.2016 г.          Заповед №РД 11-          1708/14.09.2016 г.          Валидно до: *</p>	металдеhid – 40 г/л	-	Голи охлюви (сем. <i>Limacidae</i> )	-			непрофесионална
6	<p><b>МЕТАШ</b>          Шарда Кропкем          Испания С.Л.,          Испания          Разрешение №01644-          ПРЗ-2/20.07.2021 г.          Заповед №РД 11-2153          от 23.10.2018 г.          **Заповед №РД 11-          1594 от 12.07.2021 г.          Заповед №РД 11-1594          от 12.07.2021 г.          Валидно до:          31.05.2024 г.</p>	металдеhid 30 г/кг	700 г продукт/дка	<p><b>Зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале)</b>          Срещу Голи охлюви и охлюви – Прилагане от засаждането (в браздата или върху повърхността на почвата) до ВВСН 29 (край на братенето. Видими са максимален брой братя)          Брой мин/макс приложения – 1-3          Интервал между приложенията – 7-10</p>	П	-		втора професионална
			700 г продукт/дка	<p><b>Маслодайна рапица</b>          Срещу Голи охлюви и охлюви – прилагане от засаждането (в браздата или върху повърхността на почвата) до ВВСН 29 (край на образуване на страничните разклонения)          Брой мин/макс приложения – 1-3          Интервал между приложенията – 7-10</p>	П			

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията



Считано от 12.07.2021 г. се определят гратисни периоди от 3 месеца за продажба и разпространение и още 6 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ МЕТАШ, етикетирани съгласно РАЗРЕШЕНИЕ № 01644 – ПРЗ – Издание: 1/07.11.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

700 г продукт/дка	<b>Декоративни видове</b> Срещу Голи охлюви и охлюви – при засаждане до ВВСН 99 (растението е в покой). Прилагане на повърхността на почвата. Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	
700 г продукт/дка	<b>При Декоративни видове</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - При засаждане до ВВСН 99 (растението е в покой). Прилагане на повърхността на почвата. Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	
700 г продукт/дка	<b>Пасища и тревни площи</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - При засаждане до ВВСН 15 (пет същински листа или пет листни двойки са разтворени)- при пасища. При засаждане до ВВСН 99 (растението е в покой)- при тревни площи. Прилагане на повърхността на почвата. Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	
700 г продукт/дка	<b>Марули (вкл. спанак, и други листни зеленчуци)</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - при засаждане, до ВВСН 39 (Листната розетка напълно формирана. Централното стъбло е достигнало типична височина за вариетета) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	-
700 г продукт/дка	<b>Картофи</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - при засаждане, до ВВСН 97 (Листата и стъблата загиват, стъблата покафеняват и изсъхват) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	-
700 г продукт/дка	<b>Ягодо-плодни култури</b> Срещу Голи охлюви и охлюви - при засаждане, до ВВСН 69 (Край на цъфтежа: всички венчелистчета са окапали) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П/О	-

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

		700 г продукт/ дка	<b>Лозя</b> Срещу Голи охлюви и охлюви – внася се във фаза ВВСН 00 (покой) до ВВСН 69 (край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	-
		700 г продукт/ дка	<b>Ягоди</b> Срещу Голи охлюви и охлюви – внася се при засаждане, до ВВСН 69 (Цветовете увяхват, повечето венчелистчета са паднали) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П/О	-
		700 г продукт/ дка	<b>Захарно и фуражно цвекло</b> Срещу Голи охлюви и охлюви – внася се при засаждане, до ВВСН 15 (Разлистени 5 листа) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10 1 приложение в браздата по време на сеитба+2 приложения на цялата площ или 3 приложения на цялата площ.	П	-
		700 г продукт/ дка	<b>Овощни дървесни видове (семкови, костилкови, цитрусови и черупкови)</b> Срещу Голи охлюви и охлюви – внася се във фаза ВВСН 00 (покой) до ВВСН 69 (край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-10	П	-
7	<b>МИРА</b> Шарда Юръп б.в.б.а., Белгия Разрешение №0379- ПРЗ-4/20.09.2016 г. Валидно до: *	<b>Второ търговско име на СЕТАШ</b>			
8	<b>ТАЛД</b> Шарда Юръп б.в.б.а., Белгия Разрешение №0379- ПРЗ-4/20.09.2016 г. Валидно до: *	<b>Второ търговско име на СЕТАШ</b>			

\*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

\*\*Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията