

ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

№	Продукт, Притежател на разрешението за пускане на пазара	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	Поле (П), Оранжери (О) или Закрито помещение (З)	Карантинен срок в дни	Категория за употреба	Забележка Действие на продукта по отношение на проникването му в растението
1.	<p>БЕЛУКА Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия Разрешение № 01573-ПРЗ- 2/29.10.2021 г. Заповед №РД 11- 460/15.03.2018 г. **Заповед №РД 11- 1596 от 12.07.2021 г. Заповед №РД 11- 2360 от 13.10.2021 г. Валидно до:</p>	<p>пеларгонова (нонанова) киселина - 680 г/л</p>	<p>1.2-1.6 л продукт /дка</p>	<p>Лозя (съществуващи насаждения над 4 години) Срещу Едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-77 (покой: зимните пъпки са заострени до закръглени, светло до тъмнокафяви в зависимост от сорта; люспите на пъпките са повече или по-малко затворени в зависимост от сорта - зърната започват да се събират, грозда се затваря) При наличие на плевели Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 5-15 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка Да се избягва контакт с листата на културата</p>	П	1 ден	втора професионална	<p>SPe8- Опасен за пчелите несистемно действие</p>

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

<p>31.08.2022 г.</p> <p>Считано от 13.10.2021 г. се определя гратисни периоди от 3 месеца за продажба и разпространение и още 6 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ БЕЛУКА, етикетирани съгласно РАЗРЕШЕНИЕ № 01573 – ПРЗ – Издание: 1/19.03.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ</p>	<p>0.9-1.6 л продукт /дка</p>	<p>Лозя (съществуващи насаждения над 4 години) Отстраняване (десикация) на филизи – внася се във фаза ВВСН 11-65 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста - масов цъфтеж: 50 % опадане на ресите) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 15-21 Вода л/дка мин/макс – 15-20 л/дка Да се избягва контакт с неприцелни на третирането летораста/листа .С нарастването на летораста намалява ефикасността на ПРЗ</p>		<p>1 ден</p>	
	<p>1.6 л продукт /дка</p>	<p>Лозя (маточници, млади растения) Срещу едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-77 (покой- зърната започват да се събират, грозда се затваря) Плевели в период на растеж до 10 см Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 5-15 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка Да не се допуска контакт с листата на културата</p>	<p>П</p>	<p>-</p>	
	<p>1.2-1.6 л продукт /дка</p>	<p>Картофи Срещу Десикация (премахване на листната маса и стъблата) – внася се във фаза ВВСН 81-91 (плодовете от първото плодобразуванеса все още зелени, семената-светло оцветени (главно стъбло) - начало на пожълтяване на листата) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка Приложение се извършва от 1 до 5 дни след механично надробяване</p>		<p>1 ден</p>	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

1.6 л продукт /дка	Овощни видове (съществуващи насаждения) Срещу едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-99 (покой-продукцията е прибрана) Плевели в период на растеж до 10 см. Височина Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка Да не се допуска контакт с листата на културата	П	-
1.6 л продукт /дка	Пътеки между редовете при зеленчуци – съществуващи насаждения Срещу едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-77 (сухо семе - плододаване / образуване на плода) Плевели в период на растеж до 10 см Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка Да не се допуска контакт с листата на културата	П	-
1.6 л продукт /дка	Семкови, костилкови овощни видове, цитрусови култури; черупкови култури Срещу издънки – внася се във фаза ВВСН 00-99 (покой-продукцията е прибрана) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на 3 процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

1.6 л продукт /дка	<p>Зеленчукови култури, картофи, видове зеле, листни зеленчуци, бобови култури, билки, подправки, маслодайна рапица, слънчоглед, зърнено-житни култури, царевица за зърно, захарно цвекло, етерично – маслени култури, цветя, декоративни и горски видове</p> <p>Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-08 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка Контрол на плевелната растителност след показване на кълна от семето, но преди поникване на културата</p>	П	-
1.6 л продукт /дка	<p>Семкови и костилкови овощни видове, черупкови култури, лозя (десертни и винени сортове) зеленчукови култури, картофи, видове зеле, листни зеленчуци, бобови култури, билки, подправки, маслодайна рапица, слънчоглед, царевица за зърно, захарно цвекло, етерично – маслени култури, нар, маслини, киви, цветя, декоративни и горски видове</p> <p>Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди засаждане и преди засяване Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>	П	-
1.6 л продукт /дка	<p>Зеленчукови култури, видове зеле, листни зеленчуци, бобови култури, тиквови култури, сладка царевица, билки, подправки, салатно цвекло, етерично – маслени култури, цветя, декоративни и горски видове</p> <p>Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 10-97 (начало развитие на листата – стареене/покой) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>	П	-

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на ⁴процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			1.6 л продукт /дка	<p>Дребни плодове: къпина, логанбери, хибриди от род <i>Rubus</i>, малина, боровинка, черна боровинка, червена боровинка, цариградско грозде, касис, червено френско грозде, шипка, черница, бъз</p> <p>Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-99 (покой: листните пъпки и дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с тъмни люспи – продукцията е прибрана)</p> <p>Брой мин/макс приложения – 1-2</p> <p>Интервал между приложенията – 14 дни</p> <p>Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>	П	-		
			1.6 л продукт /дка	<p>Дребни плодове: къпина, логанбери, хибриди от род <i>Rubus</i>, малина, боровинка, черна боровинка, червена боровинка, цариградско грозде, касис, червено френско грозде, шипка, черница, бъз</p> <p>Срещу издънки – внася се във фаза ВВСН 00-99 (покой: листните пъпки и дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с тъмни люспи – продукцията е прибрана)</p> <p>Брой мин/макс приложения – 1-2</p> <p>Интервал между приложенията – 14 дни</p> <p>Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>	П	-		
			1.2-1.6 л продукт /дка	<p>Соя</p> <p>Прилага се като десикант – във фаза ВВСН 81-99 (начало на зреенето: начало на узряването на шушулките и семената – реколта (семена))</p> <p>Брой мин/макс приложения – 1-2</p> <p>Интервал между приложенията – 5 дни</p> <p>Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>	П	-		
2.	ГЛИФОС УЛТРА Хеминова България и Румъния ЕООД Разрешение №	глифозат – 360 г/л	0,150-1,2 л/дка	<p>Аспержи</p> <p>Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели след сеитба преди поникване</p>	П		втора професионална	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

	01460-ПРЗ-1/14.02.2017г. Заповед №11-160/24.01.2017 г. Валидно до: 31.12.2018г. *		0,150-1,2 л/дка	Овощни градини, лозя Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели между растенията Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност.				
			0,150-1,2 л/дка	Свободни площи (незасети терени) Самосевки, други едногодишни житни и широколистни плевели Сеитбата или разсаждането на следните култури: ягоди, зеленчуци, зах. цвекло, пшеница, ечемик, ръж, овес, царевица, сорго, слънчоглед, памук, маслодайна рапица, соя, ориз, ливади, разсадници да се извършва най-малко 48 часа след третирането.				
			0,150-1,2 л/дка	Орех (над 3 години), топола, смърч (над 2 години) Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели между растенията Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Тополата може да покаже признаци на фитотоксичност.				
			0,150-1,2 л/дк	Ж.п. линии, Канали Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели				
3.	ЕКОПАРТ ТУРБО Ничино Юръп Ко Лтд. Обединено кралство Разрешение № 01387 – ПРЗ – 1 / 25.03.2016 г. Заповед № РД 11-398/16.03.2016 г. Валидно до: 30.06.2017 г. *	пирафлуфен-етил 26,5 г/л	80 мл/дка 25-30 мл/дка	Лозя Внася се във фаза ВВСН 19-75 Девет и повече листа са отворени- гроздовите зърна са с размер на грахово зърно Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни		Лозя ,Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула, Праскова, Нектарина, Кайсия,	втора професионална	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

80 мл/дка 25-30 мл/дка	Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (ВВСН 51-75) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложеньта (мин) - 20-30 дни
80 мл/дка 25-30 мл/дка	Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си азмер (ВВСН 51-75) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложеньта (мин) - 20-30 дни
80 мл/дка 25-30 мл/дка	Череша Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза (ВВСН 51-75) Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер
80 мл/дка 25-30 мл/дка	Лешник - Широколистни плевели, Коренови издънки - В комбинация с глифозат съдържащи хербициди Внася се във фаза (ВВСН 13-76) Развитие на листата-плодовете са достигнали 60% от окончателния си размер Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложеньта (мин) - 20-30 дни

Слива – 30 дни;
Череша – 7 дни;
Лешник -20 дни;
Картофи -3 дни;
Свободни площи
Железопътни линии
Канални диги
Сухи канавки -

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на 7 процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

			80 мл/дка	Картофи - Листна десикация Внася се във фаза (ВВСН 46-49) Клубените достигат до 60% от крайното си тегло-кожицата се е оформила напълно-95% от клубените са в тази фаза Интервал между приложението (мин) - 7-14 дни				
			25-30 мл/дка	Свободни площи Железопът-ни линии Канални диги Сухи канавки Широколистни плевели, Коренови издънки Самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложението (мин) - 7-14 дни				
4.	РАУНДЪП МАКС СЛ Монсанто Европа С.А., Белгия Удостоверение № 01261–ПРЗ /11.08.2014г. Валидно до: 01.08.2024 г.	480 г/л глифозат (под формата на калиева сол-588 г/л)	300 мл/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: Пшеница и ечемик *като десикант, приложение: преди жътва (при влажност в зърното под 30%), восьчна зрялост на пшеницата	пшеница, ечемик -14 дни	3		
			300-450 мл/дка	Овощни градини (над 3 годишни дървета) Лозя (над 2 години)				
			450 мл/дка	Ж.П. линии				
			300-450 мл/дка	Напоителни, дренажни канали и стърнища				
5.	ТАЙФУН СЛ Макгешим Аган Холдинг БВ - Нидерландия Удостоверение №01174-1/05.03.2013 г. Валидно до: 18.02.2023 г.	360 г/л глифозат	400 мл./дка	Слънчоглед, (като десикант), внася се преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %;	30 дни-слънчоглед,	3		

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на ⁸процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

6.	ТОРИНКА /ФР – 888 Си Пи Агро - Ирландия Удостоверение № 01172/05.03.2013 г. Валидно до:18.02.2023г.	360 г/л глифозат	400 мл./дка	Пшеница, ечемик (преди жътва, и като десикант)		14 дни – пшеница ечемик	2	
----	--	------------------	-------------	--	--	-------------------------------	---	--

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

**Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията