

Ф Е Р О М О Н И

№	Продукт, Притежател на разрешението за пускане на пазара	Активно вещество	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	Диспенсера /дка	Категория на употреба
1.	<p>ГИНКО Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ Разрешение № 01391-ПРЗ-1/25.03.2016 г. Заповед №РД 11- 418/16.03.2016 г. **Заповед № РД 11- 3080/30.12.2020 г. Валидно до: 31.08.2022 г.</p>	<p>Е8, Е10 – додекадиенол (кодлемон) - 254 мг/диспенсер, додеканол - 132 мг/ диспенсер,тетрадеканол - 31 мг/ диспенсер</p>	<p>Ябълки, круши, дюли, азиатски круши „наши”, орехи Срещу - ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>) Залагат се пролетта, преди начало на летеж на пеперудите - еднократно</p>	50 диспенсера/дка	втора професиона лна
2.	<p>ГИНКО РИНГ Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ Разрешение № 01856- ПРЗ-1/10.07.2020 г. **Заповед №РД 11-1579 от 08.07.2020 г. Валидно до: 31.08.2021 г.*</p>	<p>додекан-1-ол - 0,66 г/диспенсер + (Е,Е)-8,10- додекадиен-1-ол (кодлемон) – 1,27 г/диспенсер + тетрадекан-1-ол - 0,155 г/диспенсер</p>	<p>Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски круши и Орехи Срещу Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>) - преди началото на летежа на пеперудите Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>Кестени Срещу Дъбов семеяд (<i>Cydia splendana</i>) - преди началото на летежа на пеперудите Брой мин/макс приложения – 1</p>	10 диспенсера/дка	непрофесио нална
			<p>Кестени Срещу Дъбов семеяд (<i>Cydia splendana</i>) - преди началото на летежа на пеперудите Брой мин/макс приложения – 1</p>	10 диспенсера/дка	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

3.	ДЕЦИС ТРАП Байер България ЕООД Разрешение № 1247-ПРЗ -2/20.12.2017 г. Заповед №РД 11- 849/20.06.2014г. Заповед №РД11- 2604/01.12.2017 г. **Заповед №РД 11-2535 от 11.12.2018 г. Валидно до: 31.10.2020 г.*	0,015г -делтаметрин / капан (диспенсър) +атрактант	Семкови овощни видове(ябълки, круши, дюли, мушмула и др.) Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) и Плодови мухи от род <i>Ceratitis spp.</i> – прилага се от залагане на плода до беритбена зрялост Брой мин/макс приложения – 1	50- 80 капана/ха (5–8 капана/ дка)	непрофесионална
			Костилкови овощни видове (праскови, нектарини, череша, сливи, кайсии и др.) Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) и Плодови мухи от род <i>Ceratitis spp.</i> – прилага се от залагане на плода до беритбена зрялост Брой мин/макс приложения - 1	50- 80 капана/ха (5–8 капана/ дка)	
			Лозя Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) и плодови мухи от род <i>Ceratitis spp.</i> – прилага се от залагане на плода до беритбена зрялост Брой мин/макс приложения - 1 5- 8 капана/дка Капаните се поставят от южната страна в короната на дърветата на височина 1,40 – 1,80 м от земят	50- 80 капана/ха (5–8 капана/ дка)	
4.	ИЗОМЕЙТ- ОФМ ТТ Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ Разрешение № 01273-ПРЗ-1/01.12.2014 г. **Заповед № РД 11- 3079/30.12.2020 г. Валидно до:	Феромонов диспенсер: Z-8-додеценил ацетат - 0,4464 г/диспенсер, E-8-додеценил ацетат - 0,0288 г/диспенсер, Z-8-додеценол - 0,0048 г/ диспенсер	Праскови Срещу: Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>) - момент на приложение преди началото на летежа на пеперудите, диспенсерите се инсталират на дърветата	25 диспенсера на декар	непрофесионална
			Кайсии Срещу: Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>) - момент на приложение преди началото на летежа на пеперудите, диспенсерите се инсталират на дърветата	25 диспенсера на декар	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

	31.08.2022 г.		<p>Ябълки Срещу: Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>) - момент на приложение преди началото на летежа на пеперудите, диспенсерите се инсталират на дърветата</p>	25 диспенсера на декар	
			<p>Круши, дюли и „наши” – азиатски круши Срещу Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>) - момент на приложение преди началото на летежа на пеперудите, диспенсерите се инсталират на дърветата</p>	25 диспенсера на декар	
			<p>Сливи Срещу: Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>) - момент на приложение преди началото на летежа на пеперудите, диспенсерите се инсталират на дърветата</p>	30 диспенсера на декар	
			<p>Сливи Срещу: Сливов плодов червей (<i>Cydia funebrana</i>) - момент на приложение преди началото на летежа на пеперудите, диспенсерите се инсталират на дърветата</p>	30 диспенсера на декар	
5.	<p>ИЗОМЕЙТ С Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ Разрешение № 01392-ПРЗ-1/25.03.2016 г. Заповед №РД 11- 419/16.03.2016 г. **Заповед № РД 11- 3082/30.12.2020 г. Валидно до: 31.08.2022 г.</p>	<p>Феромонов диспенсер: Е8, Е10 – додекадиенол (кодлемон) - 122 мг/диспенсер, додеканол - 63 мг/диспенсер, тетрадеканол - 15 мг/диспенсер</p>	<p>Ябълки, круши, дюли, азиатски круши „наши” Срещу -ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>) Залагат се пролетта, преди начало на летеж на пеперудите - еднократно.</p>	100 диспенсера/дка	втора професионална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

6.	ИЗОМЕЙТ СРЛ Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ Разрешение № 01374-ПРЗ-1/08.02.2016 г. Заповед №РД 11- 161/29.01.2016 г. **Заповед № РД 11- 3081/30.12.2020 г. Валидно до: 31.08.2022 г.	Феромонов диспенсер: Е8, Е10 – додекадиенол (кодлемон)-101 мг/диспенер, додеканол-16 мг/диспенсер, тетрадеканол-3 мг/диспенсер, Z-11 тетрадеценил ацетат - 101 мг/диспенсер, Z-9 тетрадеценил ацетат - 19 мг/диспенсер	Ябълки, круши, дюли, азиатски круши „наши”, мушмули, киселица (дива ябълка) Срещу - ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>), плодова корогризачка (<i>Adoxophyes orana</i>), кафявоивичеста листозавивачка (<i>Pandemis heparana</i>), малка лозова листозавивачка (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>), овощна листозавивачка (<i>Archips podana</i>). Залагат се пролетта, преди начало на летеж на пеперудите - еднократно	100 диспенсера/дка	втора професионална
7.	ИЗОНЕТ Z Суммит Агро Румъния СРЛ-клон България КЧТ Разрешение № 01938- ПРЗ-1/05.05.2021 г. **Заповед №РД 11-796 от 22.04.2021 г. Валидно до: 31.08.2022 г.	(Е,Z)-2,13-октадекадиенил ацетат / (Е,Z)-2,13- octadecadienyl acetate -0,082 г/диспенсер (Е,Z)-3,13-октадекадиенил ацетат / (Е,Z)-3,13- octadecadienyl acetate -0,003 г/диспенсер	Семкови и костилкови овощни видове, лешник Срещу Дървесница (<i>Zeuzera pyrina</i>) – внася се преди началото на летежа на пеперудите Брой мин/макс приложения - 1 Касис, френско и цариградско грозде Срещу Касисова стъкленка (<i>Synanthedon tipuliformis</i>) внася се преди началото на летежа на пеперудите Брой мин/макс приложения - 1	30 диспенсера/дка	непрофесионална феромонова примамка за дезорientация
8.	ТУТАТЕК® СЕДК Хелти Кропс, С.Л., Испания Разрешение № 01987- ПРЗ-1/29.10.2021 г. **Заповед №РД 11-2372 от 13.10.2021 г. Валидно до: 31.08.2023 г.	(Е,Z,Z) - 3,8,11- тетрадекатриен-1-ил ацетат/ + (Е,Z) - 3,8-тетрадекадиен-1- ил ацетат	Домати, Патладжани Срещу Доматен миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>) - От разсаждане до прибиране на реколтата Продължителност на защитата: 180 дни.	20-30 диспенсера/дка	непрофесионална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията