

**ПРОДУКТИ ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ (РОДЕНТИЦИДИ) И
ДРУГИ ГРЪБНАЧНИ НЕПРИЯТЕЛИ (СЛЯПО КУЧЕ И КЪРТИЦА)**

№	Продукт, Притежател на разрешението за пускане на пазара	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	Поле (П), Оранже рия (О) или Закрито помеще ние (З)	Каран тинен срок в дни	Категория за употреба	Действие на продукта по отношение на проникването му в растението/ Забележка
1.	<p>АРВАЛИН Детиа Фрайберг ГмбХ, Германия Разрешение № 01844- ПРЗ-2/15.11.2021 г. **Заповед №РД 11- 1020 от 20.05.2020 г. Заповед №РД 11-2685 от 11.11.2021 г. Валидно до: 30.04.2025 г.</p> <p>Считано от 11.11.2021 г. се определят гратисни периоди от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от ПРЗ АРВАЛИН, етикетирани съгласно РАЗРЕШЕНИЕ № 01844 – ПРЗ – Издание: 1/26.05.2020</p>	цинков фосфид 25 г/кг	200 г/дка на употреба (може да се раздели в три приложения от 66 г продукт /дка)	Полски култури, зеленчукови култури, овощни култури, лозя, горски растения, тревни площи, пасища, ливади, декоративни видове Срещу полски мишевидни гризачи – внася се при необходимост, през всички сезони, през всички стадии от развитие на растенията Брой мин/макс приложения - 3	П	-	втора професи онална	5 броя на дупка в ход; 50 г продукт/родентици дна кутия. Дозата от 200 г продукт може да бъде разделена на три приложения в доза 66 г/дка. Общата доза от 600 г продукт/дка на вегетационен период се разделя в три приложения по 200 г/дка.

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

	г. на изпълнителния директор на БАБХ.							
2.	РАТРОН ГВ Фрунол Делиция ГмбХ, Германия Разрешение № 01945-ПРЗ-1/15.06.2021 г. Заповед №РД 11-1123 от 01.06.2021 г. Валидно до: 30.04.2025 г.	фосфид - 25 г/кг	5 зърна в дупка/ход	Полски култури Срещу Обикновена полевка (<i>Microtus arvalis</i>), Тъмна (полска) полевка (<i>Microtus agrestis</i>) – внася се във всички стадии	П	-	втора професионална	200 г продукт /дка за година РАТРОН ГВ се употребява в доза от 5 зърна за дупка (1 пшеничено зърно обработено с 2.5 % цинков фосфид (≈61.3 мг), съдържа ≈ 1.53 мг цинков фосфид).
			5 зърна в дупка/ход	Декоративни растения Срещу Обикновена полевка (<i>Microtus arvalis</i>), Тъмна (полска) полевка (<i>Microtus agrestis</i>) – внася се във всички стадии	П/О	-		
			5 зърна в дупка/ход	Овощни видове Срещу Обикновена полевка (<i>Microtus arvalis</i>), Тъмна (полска) полевка (<i>Microtus agrestis</i>) – внася се във всички стадии	П/О	-		
			5 зърна в дупка/ход	Зеленчукови култури Срещу Обикновена полевка (<i>Microtus arvalis</i>), Тъмна (полска) полевка (<i>Microtus agrestis</i>) – внася се във всички стадии	П/О	-		
			5 зърна в дупка/ход	Пасища Обикновена полевка (<i>Microtus arvalis</i>), тъмна (полска) полевка (<i>Microtus agrestis</i>) – внася се във всички стадии	П	-		
			5 зърна в дупка/ход	Горски видове Обикновена полевка (<i>Microtus arvalis</i>), тъмна (полска) полевка (<i>Microtus agrestis</i>), кафява горска полевка (<i>Clethrionomys glareolus</i>) - внася се във всички стадии	П	-		
			5 зърна в дупка/ход	Пасища – използвани за земеделие, външен терен на летищните зони Обикновена полевка (<i>Microtus arvalis</i>), тъмна (полска) полевка (<i>Microtus agrestis</i>) - внася се във всички стадии	П	-		
			5 зърна в дупка/ход	Лозя Обикновена полевка (<i>Microtus arvalis</i>), тъмна (полска) полевка (<i>Microtus agrestis</i>) внася се във всички стадии	П	-		
			РАТРОН ГВ се употребява в доза от 5 зърна за дупка (1 пшеничено зърно обработено с 2.5 % цинков фосфид (≈61.3 мг), съдържа ≈ 1.53 мг цинков фосфид).					

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията

		Приложението се повтаря докато се преустанови консумацията на примаките (без да се надвишава максималната допустима доза установена от оценка на риска от 200 г продукт /дка, за година).	
--	--	---	--

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията